Site	Date	Depth m	Time	Temp C	Sp Cond uS/cm	pH	DO % sat	DO mg/L	ORP mv	Turbidity NTU
MGPLEC	082102	-27.1	115714	13.18	997	7.12	1.1	0.11	14	
MGPLEC	082102	-26.5	115751	13.32	998.1	7.12	1.2	0.12	2	
MGPLEC	082102	-25.1	115833	14.18	999.9	7.12	1.1	0.12	-10	
MGPLEC	082102	-23.4	115913	14.5	998.5	7.13	1.3	0.14	0	
MGPLEC	082102	-22.8	120034	14.59	999.7	7.15	1	0.1	11	
MGPLEC	082102	-22.8	120127	14.63	998.4	7.15	1.6	0.16	16	
MGPLEC	082102	-21.8	120239	14.77	1001	7.15	1.6	0.21	21	
MGPLEC	082102	-20	120338	15.61	999.9	7.17	3.4	0.34	24	
MGPLEC	082102	-16.4	120507	17.86	1005	7.23	10.8	1.02	29	
MGPLEC	082102	-16.5	120612	17.75	1003	7.23	7.2	0.69	34	
MGPLEC	082102	-15.5	121445	18.77	1003	7.38	18.4	1.71	227	
MGPLEC	082102	-14.3	121601	21.38	1009	7.43	32.8	2.9	220	
MGPLEC	082102	-12.8	121647	24.63	1026	7.57	44.3	3.68	213	
MGPLEC	082102	-11.4	121733	26.69	1041	7.87	65.2	5.21	201	
MGPLEC	082102	-8.6	121819	27.91	1050	8.11	79.2	6.3	192	
MGPLEC	082102	-8.3	121858	28.53	1058	8.31	98.1	7.59	184	
MGPLEC	082102	-7.1	121951	28.56	1054	8.33	99.6	7.64	181	
MGPLEC	082102	-5.6	122035	28.6	1056	8.34	98	7.58	178	
MGPLEC	082102	-4.1	122124	28.71	1056	8.34	98.6	7.61	175	
MGPLEC	082102	-2.6	122224	28.83	1055	8.35	103.2	7.94	172	
MGPLEC	082102	-1.2	122324	29.03	1056	8.34	99.1	7.61	168	
MGPLEC	082102	0	122404	29.04	1056	8.34	102.6	7.87	166	0.75
MGPLEC	082102	0	122404	29.04	1056	8.34	102.6	7.87	166	0.75
MGPLEC	082102	0	122404	29.04	1056	8.34	102.6	7.87	166	0.75
MGPLEC	082102	0	122404	29.04	1056	8.34	102.6	7.87	166	0.75
MGPLEC	082102	0	122404	29.04	1056	8.34	102.6	7.87	166	0.75
MGPLEC	082102	0	122404	29.04	1056	8.34	102.6	7.87	166	0.75
MGPLEC	082102	0	122404	29.04	1056	8.34	102.6	7.87	166	0.75
MGPLEC	082102	0	122404	29.04	1056	8.34	102.6	7.87	166	0.75
MGPLEC	082102	0	122404	29.04	1056	8.34	102.6	7.87	166	0.75
MGPLEC	082102	0	122404	29.04	1056	8.34	102.6	7.87	166	0.75